ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

# CL590

# Техническое описание

**EFELE CL-590. Высокоочищенная углеводородная жидкость без запаха с пищевым допуском NSF H1**

## НАЗНАЧЕНИЕ

- Очистка различных металлических и неметаллических поверхностей, узлов и механизмов, особенно в пищевой промышленности, где требуется применение материалов с допуском NSF H1 и полное испарение с обрабатываемой поверхности.
- Мягкое удаление жировых и масляных загрязнений и нагаров
- Облегчение очистки от незатвердевших смол, битума, лаков и красок
- Придание необходимой вязкости/текучести густым составам при производстве аэрозолей, красок, полиролей и т.д.
- В ряде случаев применяется как тонкопленочный смазочный материал или разделительный агент при штамповке, вырубке изделий из металла

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пищевой допуск NSF H1 (очиститель для пищевого оборудования в местах, где возможен случайный контакт) Рег. № 166130
- Испаряется быстро и без остатка
- Не имеет запаха
- Бесцветная жидкость
- Совместим с большинством материалов: черные и цветные металлы, камень, мрамор, керамическая плитка, текстиль, пластмассы и эластомеры
- Из за отсутствия запаха, более комфортные условия работы в домашних условиях, на производствах особенно в ограниченных пространствах

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием перемешать. Нанести состав на загрязненные поверхности. Протереть ветошью. При сильном загрязнении поверхности рекомендуется повторить обработку. В случае применения в аэрозольном баллоне встряхнуть баллон и распылить на обрабатываемую поверхность.

При применении в качестве разделительного агента, состав наносится тонким слоем на обрабатываемую деталь распылением, окунанием и т.д.

## РАСХОД

Не нормируется.

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

| Наименование | Значение | Значение |
|---|---|---|
| Цвет | – | Бесцветный |
| Внешний вид | – | Жидкость |
| Точка кипения | °C | ≥200 |
| Температура вспышки | °C | +75 |
| Температура замерзания | °C | -50 |
| Плотность при +15 °C | г / см³ | 0,79 |
| Вязкость при +40 °C | сСт | 2 |

## УПАКОВКА

EFELE CL-590 выпускается в аэрозольных баллонах (520 мл), в канистрах (5 л и 20 л) и бочках (200 л).

## РАСХОД

Расход зависит от степени загрязнения поверхности и не нормируется.

## СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

## ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от +5 °C до +30 °C в проветриваемом помещении в плотно закрытой герметичной таре, исключающей попадание в продукт атмосферных осадков и загрязнений. Избегать  воздействия прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи кислот, баллонов с кислородом и другими  сильными окислителями; сжатыми и сжиженными газами; легкогорючими веществами.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

**Очиститель не предназначен для употребления в пищу.** Перед серийным применением необходимо провести тест на совместимость с материалами.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от источников воспламенения / нагревания / искр / открытого огня. При соблюдении норм и требований техники безопасности продукт не представляет вреда для организма человека. При работе с очистителем избегать попадания на кожу, в глаза и органы дыхания. При попадании в глаза – хорошо промойте глаза под проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратитесь к врачу. При проглатывании – немедленно обратиться за медицинской помощью.

## УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее, особенности использования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительное тестирование

По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться без дополнительного уведомления.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 785-91-71
efele.ru